

ATT'09.21.076.02

uitgegeven: 1 december 2009  
geldig tot: 1 december 2014



Attesthouder:  
Salamander Industrie-Produkte GmbH  
Fenstersystem Brüggmann  
Am Deverhaven 4 D-26871 Papenburg  
Postfach 1154 D-26851 Papenburg  
DUITSLAND  
T +49.4961914-0 E [info@sip.de](mailto:info@sip.de)  
F +49.49611011 I [www.sip.de](http://www.sip.de)



# Inbraakwerende Brüggmann kunststof gevelelementen uit het AD / MD en NL profielsysteem

Stichting  
Kwaliteit  
Gevelbouw

## Verklaring van SKG

Dit attest is op basis van BRL 0703: 2009, afgegeven door SKG conform het SKG Reglement Attestering:2006.

SKG verklaart dat Inbraakwerende Brüggmann kunststof gevelelementen uit bovengenoemd profielsysteem geschikt zijn voor toepassing als gevelelementen, die prestaties leveren als in dit attest omschreven, mits de onderdelen van Inbraakwerende Brüggmann kunststof gevelelementen voldoen aan de in dit attest vast gelegde technische specificatie(s) en mits de montage van de gevelelementen geschiedt overeenkomstig de in dit attest vastgelegde werkmethoden.

Door SKG wordt in het kader van dit attest geen controle uitgeoefend op de productie van de onderdelen van Inbraakwerende Brüggmann kunststof gevelelementen noch op de montage in bouwwerken.

Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Stscourant 132, 2006) en de woningwet. Het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van SBK: [www.bouwkwiteit.nl](http://www.bouwkwiteit.nl).

bezoekadres  
Nieuwe Kanaal 9f  
Wageningen

postadres  
Postbus 362  
6700 AJ Wageningen

T 0317 - 421 720  
F 0317 - 421 677  
E [info@skg.nl](mailto:info@skg.nl)  
I [www.skg.nl](http://www.skg.nl)

SKG


Ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

Gebruikers van dit attest wordt geadviseerd om bij SKG te informeren of dit document nog geldig is.

Dit attest bestaat uit 13 bladzijden



Erkend door de Raad  
voor Accreditatie (RvA)  
volgens NEN-EN 45.011



**Bouwbesluit**

Product is:  
eenmalig beoordeeld  
op prestatie in de  
toepassing.  
Herbeoordeling  
minimaal elke 5 jaar.

# KOMO<sup>®</sup> attest

Inbraakwerende Brügmann kunststof gevelelementen vervaardigd uit het AD/ MD en NL profielsysteem

Nummer: ATT'09.21.076.02

Uitgegeven: 1 december 2009

blad 2

## IDENTIFICATIE van het PRODUCT

Gevelelementen conform dit attest worden geïdentificeerd door deze duurzaam te voorzien van het inbraakwerendheidsmerkteken, bevattend de naam c.q. het logo van de fabrikant, tezamen met vermelding het attestnummer alsmede de klassering zoals deze als indicatie voor de prestaties met betrekking tot inbraakwerende eigenschappen geldt en voor in dit attest omschreven producten overeenkomstig NEN 5096 + ENV 1627 op klasse 2 werd bepaald, een en ander zoals hiernaast aangegeven.

De identificatie wordt uitgevoerd in de vorm van een wit zegel met zwarte opdruk als volgt:



Brügmann  
attestnummer: ATT'09.21.076.02  
NEN 5096 + ENV 1627



Bij weerstandsklasse 2 overeenkomstig NEN 5096, kan bij toepassing van glas volstaan worden met isolerend dubbelglas.

Plaats van de identificatie:

Bij geopend element zichtbaar doch verdekt, aan de scharnierzijde, in de kozijnspanning van een bewegend deel.

## Technische specificatie

De Technische specificaties van de inbraakwerende gevelelementen, zijn in het aanhangsel 'TS' bij dit attest vastgelegd.

## SAMENVATTING minimum prestaties :

Tabel 1

BOUWBESLUITINGANG				
Afd. nr	onderwerp	Grenswaarde/bepalingsmethode	Prestaties volgens kwaliteitsverklaring	Opmerking i.v.m. toepassing
2.25	Inbraakwerendheid	Weerstandsklasse 2, volgens NEN 5096	Indien van toepassing: weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096	Beeldmerk van inbraakwerendheid zie hierboven.
Overige nummers	Overige afdelingen betrekking hebbend op ramen en deuren Volgens BRL 0703		Prestaties zijn in het kader van deze KOMO kwaliteitsverklaring, niet bepaald	

## Prestatie

### Inbraakwerendheid: BB-art. 2.215

Gevelelementen bezitten overeenkomstig NEN 5096 inbraakwerende eigenschappen met een weerstandsklasse van ten minste 2, mits de gevelelementen zijn vervaardigd overeenkomstig de technische specificatie in het specifieke desbetreffende KOMO attest voor inbraakwerende gevelelementen.

### Politiekeurmerk Veilig Wonen<sup>®</sup>

Ramen en deuren, aangegeven in het ontwerp, die voorzien zijn van het SKG inbraakwerendheidsmerkteken met klasse 2 volgens NEN 5096, voldoen tevens aan de eis volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen PKVW<sup>®</sup>.

### Opmerking

In dit attest wordt alleen een uitspraak gedaan over de prestatie verband houdende met de weerstandsklasse tegen inbraak.

Voor uitspraken over de prestaties verband houdende met sterkte, brandveiligheid, geluidwering, waterdichtheid, luchtdoorlatendheid, energiezuinigheid e.d. wordt verwezen naar het KOMO Attest (-met-productcertificaat) op basis van de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 0703

Ingevolge de regelingen Bouwbesluit als gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is deze door SKG afgegeven kwaliteitsverklaring o.a. in het kader van de bouwvergunning tevens het voldoende bewijs als bedoeld in artikel 1.6 van het Bouwbesluit, mits en voor zover deze kwaliteitsverklaring is opgenomen in de laatste uitgave van de "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw", zoals weergegeven op de website van Stichting Bouwkwiteit (SBK) [www.bouwkwiteit.nl](http://www.bouwkwiteit.nl) en voorzover in verband met de toepassing geen hogere prestaties vereiste zijn.

## WENKEN VOOR DE AFNEMER

- Inspecteer bij aflevering van onder dit attest geleverde gevelelementen:
  - geleverd is wat is overeengekomen;
  - identificatie conform de specificatie in dit attest op de gevelelementen is aangebracht;
  - de producten geen zichtbare beschadigingen en/of gebreken vertonen als gevolg van transport of anderszins;
  - voldaan is aan wettelijke eisen in verband met de toepassing.

- Controleer of dit attest nog geldig is. Raadpleeg hiertoe het door de SBK website [www.bouwkwiteit.nl](http://www.bouwkwiteit.nl)  
In twijfelgevallen SKG.
- Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op grond van uw eigen bevindingen tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
  - Brügmann  
en zonodig met:
  - SKG.



KOMO.

Maatgevend voor de bouw